

## TABELA TÉCNICA DE MALHA ELETROSOLDADA LISA

TIPO DE MALHA	VARÕES LONGITUDINAIS		VARÕES TRANSVERSAIS		PESO (KG/MT2)
	Ø (mm)	// (mm)	Ø (mm)	// (mm)	
CQ 30	3	150	3	150	0,74
CQ 38	3,8	150	3,8	150	1,19
AQ 30	3	100	3	100	1,1
AQ 38	3,8	100	3,8	100	1,77
AR 30	3	100	3	300	0,74
AR 34	3,4	100	3,4	300	0,95
AR 38	3,8	100	3,8	300	1,19

## TABELA TÉCNICA DE MALHA ELETROSOLDADA NERVURADA

TIPO DE MALHA	VARÕES LONGITUDINAIS		VARÕES TRANSVERSAIS		PESO (KG/M2)
	Ø (MM)	// (MM)	Ø (MM)	// (MM)	
AQ 40	4	100	4	100	1,97
AQ 45	4,5	100	4,5	100	2,5
AQ 50	5	100	5	100	3,08
AQ 60	6	100	6	100	4,44
AQ 70	7	100	7	100	6,04
AQ 80	8	100	8	100	7,89
AQ 90	9	100	9	100	9,99
AQ 100	10	100	10	100	12,33
AQ 120	12	100	12	100	17,76
CQ 40	4	150	4	150	1,32
CQ 45	4,5	150	4,5	150	1,66
CQ 50	5	150	5	150	2,06
CQ 60	6	150	6	150	2,96
CQ 70	7	150	7	150	4,03
CQ 80	8	150	8	150	5,26
CQ 90	9	150	9	150	6,66

## TABELA TÉCNICA DE MALHA ELETROSOLDADA NERVURADA (continuação)

TIPO DE MALHA	VARÕES LONGITUDINAIS		VARÕES TRANSVERSAIS		PESO (KG/M2)
	Ø (MM)	// (MM)	Ø (MM)	// (MM)	
CQ 100	10	150	10	150	8,22
CQ 120	12	150	12	150	11,84
AR 40	4	100	4	300	1,32
AR 45/4	4,5	100	4	300	1,58
AR 50/5	5	100	5	300	2,06
AR 55/5	5,5	100	5	300	2,38
AR 60/5	6	100	5	300	2,73
AR 65/5	6,5	100	5	300	3,12
AR 70/5,5	7	100	5,5	300	3,64
AR 75/6	7,5	100	6	300	4,21
AR 80/6,5	8	100	6,5	300	4,81
AR 8 /6	8,5	100	6,5	300	5,32
AR 90/7	9	100	7	300	6
AR 100/7,5	10	100	7,5	300	7,32
AR 120/10	12	100	10	300	10,93

**NORDEFER - Armazéns de Ferro, S.A.**

**nordesfer@nordesfer.pt**

**MAIA (SEDE)**

R. do Monte Grande - L. da Ribela - S. Pedro de Avioso  
Apartado 2026 4476-909 Castelo da Maia

☎ 229 866 200

**VILA REAL**

Apartado 115 - Vila Nova de Cima - Folhadela  
5001-910 Vila Real

☎ 259 331 072 - 259 331 073



**NORDEFER**